

Ofensywa energooszczędności

Idealnie dopasowane
okna dachowe Designo R6 i R8





Okna Roto Designo R6 i R8 to energooszczędna linia okien dachowych Roto dostępna z potrójnym niskoemisyjnym szkleniem, spełniająca wymagania stawiane w przypadku domów pasywnych i energooszczędnych.

Designo to także:

15 lat
gwarancji



szczegóły na www.rotto.pl

Jakość
„made in Germany”






Designo R6 okno obrotowe

- oś obrotu w $\frac{1}{2}$ wysokości okna
- wyjątkowy kolor oblachowania - antracyt metallic
- komponujący się idealnie z pokryciem dachowym
- oszczędność energii dzięki fabrycznie zamontowanemu termo-blokowi WD w standardzie
- możliwość regulacji pomontażowej - likwidacja przekoszeń powstałych w wyniku pracy więźby dachowej
- 4 punkty ryglowania zapewniające bezpieczeństwo i szczelność
- 3 lub 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa*

* 3 klasa dla okien z drewna, 5 klasa dla okien z PVC



Designo R8 okno uchylno-wysokoosiowe

- najwyższa funkcjonalność - podwójny system otwierania - uchylny i wysokoosiowy
- komfort użytkowania - swobodny dostęp do otwartego okna i nieograniczony widok
- 4 punkty ryglowania - maksymalne bezpieczeństwo i szczelność
- 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa
- oszczędność energii dzięki fabrycznie zamontowanemu termo-blokowi WD w standardzie
- możliwość regulacji pomontażowej - likwidacja przekoszeń powstałych w wyniku pracy więźby dachowej



Najwyższa energooszczędność

- 1 Niskoemisyjne szklenie Roto blueTec i blueTec Plus z jednej strony zatrzymuje ciepło wewnątrz pomieszczenia, z drugiej natomiast pozwala na pozyskanie energii ze słońca, czego efektem końcowym jest pozytywny bilans energetyczny i mniejsze koszty ogrzewania.

Roto blueTec




Roto blueTec Plus



* dla okien z PVC

- 2 Folia paroizolacyjna gwarantująca szczelne połączenie.
- 3 Termo-blok WD poprawiający izolację okna i zapewniający oszczędność energii.



Roto Frank
Okna Dachowe Sp. z o.o.

ul. Lubelska 104
21-100 Lubartów
tel. 81 855 05 22-25
fax 81 855 05 28
biuro.pl@roto-frank.com
www.roto.pl