


KREATĪVA DOMĀŠANA  
**LABĀKI LOGI**



**PLASTIMET CLICK-ON AD LOGS**

**RĀMIS**  
 6 kameru rāmja profils, konstrukcijas dziļums 80mm.

**ĒRTUMS EKSPLUATĀCIJĀ**  
 Gludo un vienlaicīgi izturīgo pret atmosfēras apstākļu iedarbību virsmu ir viegli uzturēt tīru, rāmja un vērtnes noapaļotās malas ir viegli tīrāmas.

**VAIRĀK GAISMAS**  
 salīdzinājumā ar tirgū esošajiem ražojumiem ar tipveida centrālo blīvējumu ir relatīvi zemā profila sānu daļa - 117 mm ļauj iekļūt telpā lielākam gaismas daudzumam.

**ESTĒTISKS NOFORMĒJUMS**  
 Estētiski plānās, bet vienlaikus izturīgās stūru šuves ir izveidotas piemērojot HTC tehnoloģiju- sakausēšanu pie augstas temperatūras.

**AUGSTĀKA IZTURĪBA**  
 profila rāmja un vērtnes iekšējo sienīņu papildus stiprinājumi palielina izturību pret triecieniem un izliekšanos.

**SILTUMA CAURLAIDĪBA**  
 $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$



**OPTIMĀLA STATIKA**  
 Tērauda stiprinājumu forma un biežums tiek piemēlēts atkarībā no loga gabarīta un toņa.

**VĒRTNE**  
 80mm 6 kameru vērtnes profils bez pārklājuma ļauj iestiklot paketes biežumā līdz 44 mm.

Pazīstamā vācu ražotāja **ROTO NT DROŠĀ FURNITŪRA**, kas ļauj pielietot dažādus funkcionālus risinājumus, tostarp pretielaušanās nodrošinājumus, logu rokturu fiksatorus, pakāpeniskas atvēršanas ierobežotājus, vai risinājumu Tilt First – bērnu drošībai.

**BLĪVES**  
 Divas izvelkamas blīves izgatavotas no EPDM materiāla, kuram salīdzinājumā ar citiem blīvju materiāliem ir labāki rādītāji tādās jomās kā noturība pret novecošanu, augstas temperatūras iedarbību un apkārtējās vides apstākļu iedarbību.

**IESPĒJA APRĪKOT AR CENTRĀLO BLĪVĒJUMA MODULI**  
 Katrā etapā, arī iemontētam logam, vienkārši, bez līmes un papildu skrūvju pielietošanas.



**CENTRĀLAIS BLĪVĒJUMA MODULIS**  
 Sastāv no:

**IZBĪDĪJUMS PROFILA RĀMĪ**, ar speciāli profilētām malām, kas piemērotas fiksējošās skavas ievietošanai.

**PIESPĪEDSKAVAS PROFILS** ir simetriskas formas, kas pasargā to no kļūdainas montāžas nepareizā pusē, trīs stiprinājuma punkti profila izbīdījumā dod stabilitāti un pozicionēšanas drošību.

**CENTRĀLAIS BLĪVĒJUMS** Tiek slīpi piestiprināts vērtnes profilam, lai palielinātu tā saķeri ar piespiedskavas profilu un ir aprīkots ar elastīgu uz augšu vērstu spuru, kura vēja spēka iedarbības rezultātā atliecās profila blīvumijas virzienā, tādējādi noblīvējot visu konstrukciju.

**STŪRA SAVIENOJUMS** piespiedskavas profila savienošanai loga stūros ļauj iegūt maksimālo hermetizācijas pakāpi.

**PLASTIMET CLICK-ON MD LOGS**

CENTRĀLĀ BLĪVĒJUMA AUTORMODUĻA PIELIETOŠANAS **SNIEGTIE IEGUVUMI**

**CLICK! siltāk...**  
 centrālā blīvējuma pielietojums uzlabo loga termiskās īpašības.

**CLICK! klusāk...**  
 centrālā blīvējuma pielietojums paaugstina loga skaņas izolācijas parametrus.

**CLICK! labāks hermētiskum...**  
 pateicoties savam maksimālajam blīvējumam centrālā blīvējuma modulis paaugstina izturību pat pret ekstremāliem dabas apstākļiem, tādiem kā spēcīgas lietusgāzes vai vēja brāzmas.

**CLICK! drošāk...**  
 ielaušanās laikā zaglis atdursies pret iebūvēto blīvējuma moduli, kas ievērojami palīdzinās loga uzlaušanas laiku.

**CLICK! augstāka ekspluatācijas kvalitāte...**  
 Centrālā blīvēšanas moduļa radītā "sausā kamera", nodrošina augstāko aizsardzību pret kaitīgiem atmosfēras apstākļiem, kas savukārt tieši ietekmē funkcionēšanas ilgumu.




**SILTUMA CAURLAIDĪBA**  
 $U_w = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

\*logiem ar izmēru ref.1230x1480mm, Ug= 1,0 W/(m²K), rāmītis Chromatech Ultra

\*logiem ar izmēru ref.1230x1480mm, ar Ug= 0,5 W/(m²K), rāmītis Chromatech Ultra

**PAMATKRĀSU PALETE**



pēc pasūtījuma ir pieejamas arī daudzas citas krāsas

PROFILA RĀMJA UN VĒRTNES KODOLI TRĪS KRĀSĀS  
 ATKARĪBĀ NO IZVĒLĒTĀ LOGA KRĀSAS




PIEEJAMI LOGI **R-LINE** VERSIJĀ  
 AR NOAPAĻOTĀM VĒRTNES MALĀM





PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE  
PLASTIMET SP. Z O.O.  
ul.Suwalska 82, 19-300 Elk

Telr.+48 87 621 36 06, fax+48 87 62 16 06  
Email: [plastimet@plastimet.com.pl](mailto:plastimet@plastimet.com.pl)



[www.plastimet.com.pl](http://www.plastimet.com.pl)

## PLASTIMET IR ZĪMOLS AR ILGĀK NEKĀ **25 GADU** TRADĪCIJĀM

Pēc vairāk kā desmit gadus veiktām konsekvētām investēšanām vienlaicīgi ar mūsdienīgākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un cilvēku kapitāla attīstību mums izdevies Polijas apstākļos radīt eiropisku firmu, kas ir ne vien ražotāja un eksportētāja, bet arī lietišķs partneris, izpildītājs un visu ar furnitūru saistītu darbu koordinētājs.

